

FAB5LBL6



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	Indtil 100 cm
Køletype	Statisk
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Venstre
EAN-kode	8017709349837



Æstetik

Æstetik	50's Style	Logofarve	Krom
Farve	Sort	Sidemateriale	Stål
Design	Afrundet	Sidefarve	Sort
Finish	Blank	Logo	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	Dørhylde, profil farve	Krom
Håndtag	Ekstern	Skuffer profilfarve	Krom
Håndtagstype	Fast	Farve på glashyldeprofil	Krom
Håndtag farve	Krom		

Køleskabsafdeling egenskaber



Compartment types		Antal lamper	1
Antal justerbare hylder	2	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Hylde, materiale	Glas	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	1	Antal flaskebalkoner	1
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja	Flaskebalkoner med metaltråd	Ja

Andre køleskabsfunktioner

Fugtighedsstyring No

Andre tekniske egenskaber

Temperaturstyringstype	Elektronisk
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Standard
Kølemiddel mængde (gr)	19 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	49 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	C
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C
Samlet nettovolumen	34 l

Summen af mængderne i 34 l
kølerummet (ne) og det
(de) frosne rum

Lydniveau	36 dB(A) re 1 pW
Klimaklasse	SN, N, ST, T
EEL	63 %

Elektrisk tilslutning


Elektrisk klassificering	60 W
Nuværende	0.3 A
Spænding (V)	220-240 V

Frekvens (Hz)	50 Hz
Kabellængde	100 cm
Stik	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	404 mm
Dybde uden håndtag	500 mm
Højde med fødder	725 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	707 mm

Produktdybde med håndtag	570 mm
Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	800 mm
Afstandsstykke dybde	30 mm



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC connector og UK stik

Alternative products



FAB5LPG6

Hængselposition: Venstre
Pastelgrøn



FAB5LPB6

Hængselposition: Venstre
Pastelblå



FAB5LSV6

Hængselposition: Venstre
Sølv



FAB5LCR6

Hængselposition: Venstre
Creme



FAB5LPK6

Hængselposition: Venstre
Lyserød



FAB5LWH6

Hængselposition: Venstre
Hvid



FAB5LOR6

Hængselposition: Venstre
Orange



FAB5LRD6

Hængselposition: Venstre
Rød

Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.



Energieffektivitetsklasse C